

with the power of clean air

きれいな空気は私たちの生活をより良くします。

走ること。遊ぶこと。家族を愛すること。眠ること。考えること。

きれいな空気の力で、私たちはあらゆることを実現することができるのです。

【製品に関するご相談・お問合せ】

ブルーエアサービスセンター

0120-974-419 <https://blueair.jp>

平日 9:30~17:30 (土日・祝日・年末年始除く)

【発売元】

ブルーエア日本総代理店 セールス・オンデマンド株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX 御茶ノ水ビル5F



ご購入後の保証
・保証期間はモデルによって異なるため、保証書の内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

ご使用上のご注意

- ・ご使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本製品は医療機器ではありません。・換気扇の代わりとして使用しないでください。
- ・熱機器(暖房機器など)、熱いものの近くで使用しないでください。・日本国内仕様です。
- ・海外で使用された場合、保証、アフターサービスは行っておりません。

安全に関するご注意

- ・ご使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・吸込口や吹出口を塞がないでください。
- ・燃焼機器と一緒に使うときは必ず換気をしてください。
- ・一酸化中毒を起こすことがあります。
- ・浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しないでください。
- ・殺虫剤等のスプレー、ペンジン等の可燃物を本体に近づけないでください。
- ・油や可燃性ガス等を使用する場合、漏れるおそれのある場所に設置しないでください。
- ・安定した水平の床面に設置してください。

性能に関するご注意

- ・お使いになる環境(例：喫煙本数や強いニオイの発生)によってフィルターが短期間で劣化する可能性があります。
- ・タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- ・常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭、建材臭等)はすべて除去できるわけではありません。

本書に関するご注意

- ・製品の仕様は改良等のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・本書の印刷色は、実際の商品と異なる場合もございます。

- ・Blueair、Blueairロゴ、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。
- ・App Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・Google PlayはGoogle Inc.の商標です。
- ・Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

- ・このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。

きれいな空気と暮らそう。
ブルーエア空気清浄機



ブルーエアは米国家電製品協会が定める
空気清浄機の性能評価「CADR (Clean Air Delivery Rate)」
の認証を取得しています。

25年にわたり「きれいな空気」を追求し続ける 空気清浄機の世界ブランド、ブルーエア。

「人は誰でも、きれいな空気の中で暮らす権利がある」

この考えが、空気清浄機専門メーカーであるブルーエア社の原点です。

ブルーエアが生まれたスウェーデンは

美しい自然と澄んだ空気に恵まれた国として知られていますが、

室内空気はハウスダストやウイルス・化学物質・VOCなど

世界各国と同じ課題に直面しています。

きれいな空気は、アレルギー症状を抑制するだけでなく、

深い眠りや集中力の維持など心身に良い影響を与え、

健康で快活な生活をサポートすると言われています。

ブルーエアは1996年の誕生以来25年にわたり、

「いかに早くきれいな空気で空間を満たすか」

という空気清浄機としての本質を追求し、技術革新を重ね

今では世界60か国以上で信頼され使い続けられています。

その秘密は

空気清浄機専門メーカーならではのこだわりと技術。

ハイスピード清浄技術と、その中核を担うフィルターまでも

独自で開発する数少ないメーカーです。

ブルーエアで実感してください。

きれいな空気が与える新しい価値を。

世界が認めた「きれいな空気」を実現する3つのこだわり

1

**空気清浄機専門メーカーならではの
高い空気清浄技術**

独自開発のHEPASilent®テクノロジーで
ハイスピード & 高い除去力を両立



2

**シンプルな美しさを追求した
北欧デザイン**

タイムレスで洗練されたスウェーデンデザインは
あらゆる住空間に調和します



3

**フィルター清掃不要の
お手軽メンテナンス**

メンテナンスは約6か月〜1年ごとのフィルター交換^{*1}だけ
面倒な清掃は必要ありません





1日の大半を過ごす室内の空気は屋外の約5倍も汚れているって、知ってましたか？


住宅の高気密化により、空気中の有害物質が昔よりも家の中に溜まりやすくなりました。
アメリカ合衆国環境保護庁の室内環境レポートによると、
室内の空気は屋外より通常約2~5倍、ひどい状況の場合は100倍以上も汚染されていると報告されています。

空気中には、目に見えない有害物質がたくさん存在しています。
有害物質の粒子サイズはさまざまで、20~40μmほどの花粉やハウスダストなどのアレルゲンから、
0.1μmほどのウイルスも含まれます。

ブルーエアのHEPASilent®テクノロジーなら、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去^{*1}。
空気中の気になる有害物質を、速く徹底的に除去します。


住まいの空気はさまざまな原因で汚染されています

外気を汚す花粉やPM2.5などの有害物質やウイルスが、窓やドアなどの入り口、または人を経由して家の中に持ち込まれるほか、家の中では人が生活することによりホコリなどのハウスダスト、繊維クズ、カビ、ダニの死骸やフン、化学物質など空気を汚す原因物質が数多く存在します。



こどもたちへの影響はさらに深刻です

人間の生命活動において最も多く体内に取り込まれるものは空気です。成人の呼吸は1分あたり15回~20回ほどといわれています。1日に換算すると2万回以上、その重量は約20kgに及びます。赤ちゃんや小さなこどもは体重1kgあたりで比較すると、1回の呼吸で取り込む汚染物質の量は大人の2倍以上^{*2}にもなります。そのためこどもたちが長時間過ごす室内の空気の質には、十分な注意が必要なのです。



世界には空気清浄機の性能を 数値化した指標があります。 CADR 値で比較してみてください。


空気清浄機のグローバルスタンダードは
“清浄スピード”にあります。

目に見えない空気清浄機の性能を数値化した指標、
それが米国家電製品協会（AHAM）が定める
クリーンエア供給率（CADR=Clean Air Delivery Rate）です。

CADRとは空気清浄機が1分間あたりに
供給する清浄な空気の量を表した指標のこと。
粒子サイズの異なる「タバコ煙」「ホコリ」「花粉」の3項目でテストを行い、
この値が高いほど、空気清浄機の性能が高いことを示しています。

ブルーエア空気清浄機は
全てのモデルで高いCADR値を取得。

つまり、世界最高レベルの優れた空気清浄機だと証明されているのです。



ブルーエアの提案する『推奨フロア面積』とは？

ブルーエアはCADR値より算出された空間サイズに基づき、その空間の空気を1時間に5回清浄できる広さを『推奨フロア面積』としています。これは日本の規格よりも、実空間での使用に配慮した厳密な考え方。絶えず発生する空気の汚れを速く除去し、常にきれいな空気で満たす、最適な1台の選び方を提案しています。各モデルの推奨フロア面積はP30-32でご確認ください。



米国家電製品協会によるCADR公開値一覧はこちらからご覧いただけます。



Blueair Protect

0.03μm までのウィルスレベルの超微粒子を 99% 以上除去^{*1}。
先進的な進化を遂げたフラッグシップシリーズ

CADR SCORE	TOBACCO SMOKE	DUST	POLLEN
	435	>400	435



Blueair Classic

高い清浄力と Wi-Fi 機能の利便性を両立。
ブルーエアを象徴するスタンダードシリーズ

CADR SCORE	TOBACCO SMOKE	DUST	POLLEN
	500	500	640



Blue 3000 Series

360 度全方向吸引でパワフル清浄。
シックなカラー展開でインテリア性に優れたカジュアルシリーズ

CADR SCORE	TOBACCO SMOKE	DUST	POLLEN
	250	250	244



Blue Pure Series

360 度全方向吸引でパワフル清浄。
構造も操作もシンプルなエントリーシリーズ

CADR SCORE	TOBACCO SMOKE	DUST	POLLEN
	105	120	120

^{*1}：【試験機関】暮らしの科学研究所（株）【試験方法】30m³ 試験空間にて Blueair Protect 7770i を運転させ、SMPS により粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム（5w% 水溶液）
【試験機運転条件】Blueair Protect 7770i を「スピード 3」で運転【試験結果】約 15 分で 30~100nm の超微粒子を 99% 以上除去・周囲環境（湿度・温度）運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。



空気にこだわりたい空間は
デザインにもこだわりたい
そんな空気清浄機はありますか？

ブルーエアはスウェーデンデザイン。
その美しさはあらゆるインテリアに調和します。

ブルーエアは、北欧ならではの
「いいものを長く使う」という思想に基づいて開発されています。
時代を超えて愛される北欧デザインは、
さまざまなライフスタイルに溶け込み、モダンで洗練された空間を演出。
常に技術革新とスウェーデンデザインを融合し、
卓越したプロダクトを開発し続けています。

Innovative &
Functional

Comfort Style

Nordic Modern

Quality of Life

Timeless Design

Sustainable
Products

スウェーデン国立美術館にコレクションとして所蔵されています。



フィルター掃除なんて
面倒なことから解放されませんか？

ブルーエアのフィルターは掃除ではなく交換。
約6カ月～1年ごとに交換¹⁾するだけ。
そのたびに初期性能に生まれ変わります。

フィルターが汚れてしまうと空気清浄機の性能は著しく低下します。


高い清浄性能を長く維持するためには、
汚れたフィルターは定期的に交換すること。

空気清浄機専門メーカーとしてブルーエアはそう考えます。

約6カ月～1年ごとにフィルター交換¹⁾するだけで

わざわざフィルター自体を掃除したり、

汚いホコリに触れる必要はありません。



常に最高の空気清浄力を
維持できるからこそ
24時間365日使い続けたい

わかりやすく、省エネで、静か。暮らしにやさしい設計

高性能ファンシステムと遮音性に優れたスチールボディで27db(A)²⁾と運転していることを感じさせないほど静かな動作音を実現。1日24時間使っても電気代はわずか約5円¹⁾²⁾とその高い省エネ性能も評価されています。操作パネルはシンプルで直感的なデザインで、誰でも迷うことなくお使いいただけます。



シンプルで直感的なインターフェイス



静かな動作音



省エネ&エコ






進化したBlueair独自のHEPASilent Ultra™ が 0.03μm までのウイルスレベルの超微粒子を 99% 以上除去^{*1} します。

粒子イオン化技術で
フィルターに強力吸着



ブラシレスDCモーター搭載の新しいファンシステムが静かでパワフルな風を実現。さらにブルーエア独自のフィルタリングシステムが有害ガスも強力に除去。0.03μm までのウイルスレベルの超微粒子を99%以上除去^{*1} します。

フィルターや本体内部に付着した
ウイルスや菌を不活化^{*2}



たとえ電源OFFの状態でも、センサーが部屋の温度や湿度を常にチェック。ウイルスや菌が繁殖しやすい状態を感知すると、自動的に微風とフィルター内部へのイオンチャージを与えて不活化^{*2} します。

お部屋のすみずみまで
ハイスピード清浄



8畳をわずか4分^{*3}でハイスピード清浄。緻密に計算された独特な形状の供給口が、遠くに向けて循環気流を作り出し、空間全体にすばやくきれいな空気を届けます。

1: 【試験機関】暮らしの科学研究所(株)【試験方法】30m³ 試験空間にて Blueair Protect 7770i を運転させ、SMPS により粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム (5w% 水溶液) 【試験機運転条件】 Blueair Protect 7770i を「スピード3」で運転【試験結果】約15分で30~100nmの超微粒子を99%以上除去 周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。


*2: ウイルス (MS2 バクテリオファージ) の99.8%および細菌 (白色ブドウ球菌) の86.8%以上を不活化 (Blueair Protect 7700 シリーズにて実施)。本商品によるコロナウイルスを含む、すべてのウイルスや細菌の除去および不活化を保証するものではない。

*3: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出 (Blueair Protect 7700 シリーズ「スピード3」の場合)。

HEPASilent Ultra™ テクノロジーとは

粒子イオン化技術と高性能フィルター技術を融合したブルーエア独自の空気清浄技術「HEPASilent® テクノロジー」がさらに進化。パワフルなファンが空気を大量に吸引し、イオナイザーで有害物質をマイナスに帯電。あらかじめプラス帯電を施してある多層構造のフィルターが静電気の力で強力に吸着して除去します。高い除去性能と、ハイスピード清浄を両立する理想のテクノロジーです。

HEPASilent Ultra™ テクノロジーの仕組み



0.03μm
までの微粒子を
99% 以上
除去^{*1}



花粉にニオイに菌やウイルス。
さまざまな空気の悩みにこたえる
1台が見つかります


さまざまな悪臭にも効果を発揮

赤ちゃんのオムツ、ペットやタバコなど、室内のニオイは様々な要因から発生します。


ニオイの対策として最も大切なことは、染み付く前に除去すること。

ブルーエア空気清浄機なら、気になるニオイをハイスピードで清浄します。


糞便臭（硫化水素）除去試験




ペット臭（イソ吉草酸）除去試験



タバコ臭 除去試験



安心で上質な空気を創るブルーエアのテクノロジー



Blueair Protect



▶ P.16



Blueair Classic



▶ P.18



Blue 3000 Series



▶ P.20



Blue Pure Series



▶ P.22

【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】1m³試験空間にて循環試験を実施 【臭気成分】糞便臭を想定した硫化水素、ペット臭を想定したイソ吉草酸、タバコ臭

【脱臭の方法】Blueair Classic 690iを「スピード1」で運転

【試験結果】

<介護環境臭> デュアルプロテクションフィルターを使用した場合は5分で99%以上除去。ダストフィルターを使用した場合も30分で約99%除去。

<疑似ペット臭> デュアルプロテクションフィルターを使用した場合は5分で99%以上除去。ダストフィルターを使用した場合も30分で約99%除去。

<タバコ臭> デュアルプロテクションフィルターを使用した場合は5分で99%以上除去。ダストフィルターを使用した場合も30分で約95%除去。

脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況、臭気によって異なる。

*1:【試験機関】暮らしの科学研究所(株)【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Protect 7770iを運転させ、SMPSにより粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム（5w%水溶液）

【試験機運転条件】Blueair Protect 7770iを「スピード3」で運転【試験結果】約15分で30~100nmの超微粒子を99%以上除去*周囲環境（湿度・温度）運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

*2: ウイルス（MS2 バクテリオファージ）の99.8%および細菌（白色ブドウ球菌）の86.8%以上を不活化（Blueair Protect 7700シリーズにて実施）。本商品によるコロナウイルスを含む、すべてのウイルスや細菌の除去および不活化を保証するものではない。

*3: Camfil 社による実証データ。実際の効果は、部屋の状況や使用方法により異なる。

*4: Blueair 社による実証データ。実際の効果は、部屋の状況や使用方法により異なる。




Blueair Protect



動画を見る

24時間365日さまざまな空気リスクから暮らしを守る。 先進的な進化を遂げたフラッグシップシリーズ

0.03μm までのウイルスレベルの超微粒子を 99% 以上除去^{*1}。さらに本体内部やフィルターに吸着したウイルスや菌を不活化^{*2}し、24 時間 365 日、さまざまな空気リスクからあなたと大切な人を守ります。



^{*1}: 【試験機関】暮らしの科学研究所 (株) 【試験方法】30m³ 試験空間にて Blueair Protect 7770i を運転させ、SMPS により粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム (5w% 水溶液) 【試験機運転条件】Blueair Protect 7770i を「スピード 3」で運転【試験結果】約 15 分で 30-100nm の超微粒子を 99% 以上除去* 周囲環境 (湿度・温度) 運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

^{*2}: ウイルス (MS2 バクテリオファージ) の 99.8% および細菌 (白色ブドウ球菌) の 86.8% 以上を不活化 (Blueair Protect 7700 シリーズにて実施)。本商品によるコロナウイルスを含む、すべてのウイルスや細菌の除去および不活化を保証するものではない。



ブルーエア初 スマートフィルター搭載

フィルターに内蔵された RFID チップを通じて様々な情報が本体に集約され、お一人おひとりに合わせた最も最適なタイミングでフィルター交換をお知らせします。ご使用状況によって最長 1 年^{*3}まで交換不要に。

ご家庭はもちろんパブリックな場所にも

Protect 7700 Series

適用床面積^{*4}: ~117m² (70 畳)

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅 340 × 奥行 340 × 高さ 855 (mm)
- ・重量／約 19kg
- ・空気吸込→供給方向／側面→天面 & 側面
- ・運転音／27 - 55db (A)
- ・消費電力^{*3}／9 - 72W
- ・Blueair アプリ対応



HEPASilent Ultra™ テクノロジー

0.03μm までの超微粒子を 99% 以上除去^{*1}できる Blueair Protect だけのテクノロジーです。



GermShield™

たとえ電源 OFF でも常に室内の空気状況を把握し、フィルターに付着したウイルスや菌を不活化^{*2}します。



SpiralAir™

緻密に計算された独特な形状の供給口が遠くに向けた循環気流を作り出し空間全体にすばやくきれいな空気を届けます。



Wi-Fi 機能

Blueair アプリと連動。外出先からの操作などが可能になります。



オートモード

内蔵センサーで空気の状態を測定。状態により自動的に風量調節します。




スマート フィルター

RFID チップを通じて様々な計測データを本体へ集約・分析し正確なフィルター寿命を計算。最大 1 年^{*3}まで使用可能になりました。

インターフェイスは空気の可視化を追求。 デザインや用途に合わせてお選びいただけます。



インタラクティブ
タッチスクリーン
(7770i/7470i)



プリントタッチボタン
(7710i/7410i/7740i/7440i)

- PM1 / 2.5 / 10 の各 AQI (空気質指数)
- 温度 / 湿度
- tVOC アニメーション AQI
- フィルターの使用率表示
- スクリーンタッチで表示される操作ボタン
- PM と tVOC の AQI を 5 色で表示

- PM1 / 2.5 / 10 の各 AQI (空気質指数) (7710i, 7410i は除く)
- ON/OFF をライトで表示
- PM と tVOC の AQI を 5 色で表示

^{*3}: 使用する環境により異なる。

^{*4}: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。



Blueair Classic



動画を見る

高い清浄力と Wi-Fi 機能の利便性を両立。 ブルーエアを象徴するスタンダードシリーズ

Blueair Classic は確かな清浄性能と、Wi-Fi 機能によるスマート操作を兼ね備えたハイグレードシリーズです。「HEPASilent®テクノロジー」で空気中の花粉、ハウスダスト、PM2.5、ウイルスなど 0.1μm 以上の微粒子を 99.97%^{*1}、ハイスピード清浄します。また、専用アプリを通じた遠隔操作や空気の観測など便利な機能も充実しています。



北欧喘息アレルギー協会推奨商品

Blueair Classic 405 は、アレルギーに悩む人に適した製品として、北欧喘息アレルギー協会の推奨商品に認定。^{*2}



第12回ペアレンティングアワード受賞

Blueair は高性能な空気清浄機として、安心して子育てできる環境づくりに貢献した点を評価され、「第12回ペアレンティングアワード」において「モノ」部門を受賞しました。



Quiet Mark 取得商品

Blueair Classic 405 および 205 は、最も運転音の静かな製品と認められた証である Quiet Mark を取得。

ご家庭はもちろんパブリックな場所にも

Classic 690i

適用床面積^{*3}：～123m²（75畳）

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅 500 x 奥行き 340 x 高さ 660(mm)
- ・重量／約 14kg
- ・空気吸込→供給方向／底面 & 側面 → 天面 & 側面
- ・運転音／32 - 62db(A)
- ・消費電力^{*4}／12 - 80W
- ・センサー／PM2.5、tVOC、温度、湿度
- ・搭載フィルター／デュアルプロテクションフィルター
- ・Blueair アプリ対応



HEPASilent®
テクノロジー

0.1μm 以上の微粒子を 99.97%^{*1}まで除去できるブルーエア独自の技術です。



3段階の風量調節

大風量のスピード3から静音のスピード1まで用途やシーンで使い分けられます。



Wi-Fi 機能

Blueair アプリと連動。外出先からの操作などが可能になります。



オートモード

内蔵センサーで空気の状態を測定。状態により自動的に風量調節します。（センサー内蔵モデルのみ）



選べる2種類のフィルター

空気中の細かな粒子を除去できるダストフィルターと、活性炭を追加し、タバコ煙や生活臭も除去するデュアルプロテクションフィルターを用意。

LDK など暮らしのメインスペースに

Classic 405

適用床面積^{*3}：～55m²（33畳）

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅 500 x 奥行き 275 x 高さ 590(mm)
- ・重量／約 14kg
- ・空気吸込→供給方向／側面→側面
- ・運転音／32 - 52db(A)
- ・消費電力^{*4}／9 - 60W
- ・センサー／なし
- ・搭載フィルター／ダストフィルター
- ・Blueair アプリ対応



ダイニングや寝室など個室に

Classic 205

適用床面積^{*3}：～41m²（25畳）

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅 440 x 奥行き 210 x 高さ 530(mm)
- ・重量／約 10kg
- ・空気吸込→供給方向／背面→天面
- ・運転音／32 - 56db(A)
- ・消費電力^{*4}／15 - 52W
- ・センサー／なし
- ・搭載フィルター／ダストフィルター
- ・Blueair アプリ対応



*1：Camfil 社による実証データ。実際の効果は、部屋の状況や使用方法により異なる。

*2：40m² までの空間で「スピード 2」にて使用を推奨。

*3：日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。

*4：使用する環境により異なる。



Blue 3000 Series



動画を見る

360度全方向吸引でパワフル清浄。 シックなカラー展開でインテリア性に優れた カジュアルシリーズ

ボタンひとつ押すだけで、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去^{*1}します。置き場所を選ばない円柱形ボディで、コンパクトな3210とリビングサイズの3410という2サイズを展開。豊かなスウェーデンの大自然からインスパイアされたシックな5色のプレフィルターもご用意しました(別売)。インテリアやお好みに合わせてコーディネートを楽しんでいただけます。



LDKなど暮らしのメインスペースに

Blue 3410

適用床面積^{*2}：～57m² (35畳)

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅260×奥行き260×高さ520(mm)
- ・重量／約3kg
- ・運転音／23 - 52db(A)
- ・消費電力^{*3}／3 - 35W



パーソナルな空間に最適

Blue 3210

適用床面積^{*2}：～25m² (15畳)

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅200×奥行き200×高さ425(mm)
- ・重量／約1.7kg
- ・運転音／18 - 48db(A)
- ・消費電力^{*3}／2 - 10W



シックな5色の カラー展開

プレフィルター (別売)はシックな5色をご用意。水洗いもでき、お手入れも簡単です。



LEDで空気の状態を可視化

センサーで感知した空気の汚れ具合をリアルタイムに3段階のLEDでお知らせします。



HEPASilent[®]
テクノロジー

0.1μm以上の微粒子を99.97%^{*1}まで除去できるブルーエア独自の技術です。



360度全方向吸引

本体下部360度全方向から部屋の空気をパワフルに吸引。大型ファンが最大限まで空気を引き上げ、低電力、低騒音を実現します。



ボタンひとつの
シンプル操作

本体操作はボタンひとつだけ。シンプルなデザインと直感的な操作を実現します。



オートモード

内蔵センサーで空気の状態を測定。状態により自動的に風量調節します。



カラーバリエーション
スウェーデンの豊かな大自然からインスパイアされた5色のプレフィルターをご用意しました(別売)。



除臭カーボン付
フィルター

空気中の細かな粒子だけでなく、日常的な気になるニオイにも効果を発揮します。



Blue Pure Series

360度全方向吸引でパワフル清浄 構造も操作もシンプルなエントリーシリーズ

操作はボタンひとつだけというシンプルさ。本体下部360度から空気を吸い込み、
天面へ空気を引き上げる力を最大限に利用することで、低電力かつパワフルに清浄します。
水洗いのできるファブリック製のプレフィルターはポップなカラーを豊富に揃えました。
パーソナルな空間から大空間まで、サイズによって使い分けられます。



人が集まる場所や大空間もパワフルに清浄

Blue Pure 231



動画を見る

適用床面積¹: ~64m² (39畳)

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅330 x 奥行330 x 高さ522(mm)
- ・重量／約7kg
- ・運転音／37 - 55db(A)
- ・消費電力²／21 - 42W



Dark Shadow
(本体同梱カラー)



360度全方向吸引

本体下部360度全方向から部屋の空気をパワフルに吸引。大型ファンが最大限まで空気を引き上げ、低電力、低騒音を実現します。



ボタンひとつの
シンプル操作

本体操作はボタンひとつだけ。シンプルなデザインと直感的な操作を実現します。

パーソナルな空間に最適なコンパクトボディ

Blue Pure 411



動画を見る

適用床面積¹: ~22m² (13畳)

搭載フィルターで除去できる主な物質



- ・サイズ／幅200 x 奥行200 x 高さ425(mm)
- ・重量／約1.5kg
- ・運転音／17 - 46db(A)
- ・消費電力²／1.2 - 10W



Quiet Mark 取得商品

Blue Pure 411は、最も運転音の静かな製品と認められた証である Quiet Mark を取得。



カラーバリエーション

外側のプレフィルターは Blue Pure 231 が5色、Blue Pure 411 が3色。インテリアや好みに合わせて付け替え可能です。



除臭カーボン付
フィルター

空気中の細かな粒子だけでなく、日常的な気になるニオイにも効果を発揮します。

¹: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。

²: 使用する環境により異なる。

Blueair アプリ^{*1}

スマートフォンと連携し、空気質の可視化や 便利な操作を叶えます。

「Blueair アプリ^{*1}」はブルーエアが提供する
無料^{*2}の専用アプリです。

Wi-Fi 機能搭載のブルーエアとアプリを連携する
ことで、屋内外の空気環境をさまざまな項目で可視化。
現在の空気の状態がひと目でわかるだけでなく、
空気環境の履歴も確認できます。

また、電源の ON/OFF、運転スピードの調整は
もちろん、スケジュール設定やチャイルドロック
などの便利な機能もご使用いただけます。



屋外空気のモニタリング

PM2.5やPM10、一酸化炭素、二酸化窒素、オゾンなど世界各国の屋外の空気環境をリアルタイムでモニターします。お住まいの地域や外出先などを設定すれば気になる屋外空気の状況がいつでも簡単にチェックできます。

室内空気のモニタリング

内蔵センサーで感知した室内のPM2.5、tVOC、温度、湿度を、リアルタイムでモニターし空気質改善のヒントを提供します。またデータを蓄積し、空気環境の変化をグラフで確認することができます。
(Wi-Fi 機能及びセンサー非搭載モデルは対象外)



スケジュール機能やチャイルドロック

スケジュール機能を使用すると、運転スピードやLED ランプの明るさをお好みの時間や設定に合わせて切り替えられます。また、チャイルドロック機能も備えており、小さなお子さまがいても安心してお使いいただけます。

電源の ON/OFF & 運転スピード調整

外出先でも遠隔操作で、ブルーエア空気清浄機本体の電源の ON/OFF や、運転スピードの調整ができます。いつでもどこでもお好みの空気環境に整えることが可能です。

フィルター使用状況の確認

フィルター交換までの残りの日数が確認できます。スマートフィルターを搭載した Blueair Protect ならフィルターの使用状況から算出したフィルター使用率をリアルタイムに確認することも可能です。



スマートフォンアプリ

Blueair アプリ^{*1}

Android/iOS 対応(無料)

ダウンロードはこちら

<https://www.blueair.jp/products/app/>



^{*1} : Wi-Fi機能搭載モデルで Blueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz 帯) の Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。

^{*2} : 本アプリのダウンロードおよびご利用にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

^{*} アプリのアップデートにより仕様が異なる場合があります。




Blueair Cabin



動画を見る

世界最高水準の空気、快適なドライブを


Blueair Cabinは車内の空気の汚れを感知し、ハイスピードで清浄する車載用空気清浄機です。「HEPASilent®テクノロジー」により、車内特有の有害物質やアレル物質を99%^{*1}ハイスピードで除去します。また、シンプルな操作性や、車内の空気のリアルタイムな可視化などの便利な機能で、カーライフをより安全で快適にサポートします。



車内の空気汚染は深刻です

住環境よりも狭く密閉され、温度も上昇しがちな車内の空気汚染は想像以上に深刻です。車内の空気環境を見直すことは、ドライバーはもちろん、同乗するすべての人の安全、健康、そして快適性を高める対策として注目されています。

Blueair Cabin の本体構造と除去できるもの



独自のテクノロジーで、車内特有の有害物質やアレル物質を99%^{*1}除去。フィルターには除臭カーボンを含んでおり、気になるニオイにも効果を発揮します。



車内の空気を可視化

本体のセンサーが空気の汚れ具合を感知し、LEDでお知らせ。自動的に最適な風量に調整します。また、Blueairアプリに接続すれば、より詳細な空気質のモニターや、遠隔操作が可能に。



商品名	Blueair Cabin P2i
品番	500553
JAN コード	7350095240311
消費電力 *2	7W
運転音	36-55 db (A)
製品寸法 (mm)	幅 205 × 奥行き 205 × 高さ 97
製品重量	1.3kg
電源	12V DC
USB ポート	2 箇所 *3
ダストセンサー	あり
推奨車サイズ	3-4m ³ (セダン / ハッチバック)
3-4m ³ 清浄時間 *4	5-6 分
5-7m ³ 清浄時間 *4	8-11 分

ご使用上のご注意

- ・本商品は DC12V 車に対応しています。DC24V 車では使用できません。
- ・本体をヘッドレストの後方にしっかりと取り付けてください。ベルトは、ヘッドレストの真ん中部分ではなく、シャフト部分（またはヘッドレストの下部）に取り付けてください。
- ・ヘッドレストの形状によっては、取り付けが不安定になる可能性がございます。そのような場合や、ヘッドレストがない車種の場合などは、取り付けはお控えください。
- ・電波を使用した機器（電子キー、カーテレビ、カーラジオ、電波時計、VICS 等）に影響が及んだ場合は、本商品をそれらの機器から離して設置してください。
- ・本商品は、運転やエアバッグ動作の妨げにならないように設置してください。

安全上のご注意

- ・本商品は付属の取付ベルトを使用して、車のヘッドレストにしっかりと固定してください。
- ・運転者は走行中に本体を操作したり、コントローラーの表示やアプリの画面を注視しないでください。

*2：使用する環境により異なる。

*3：1度に使用できる USB ポートは1箇所のみ。

*4：車内の状況や使用方法により異なる。

*1：GB/T18801-2015 に基づく数値。



Clean air for children

次世代を担う子どもたちには、きれいな空気が必要です。

きれいな空気は健やかな成長と発達を促し、子どもたちに健康的な生活をもたらします。Blueairは、子どもたちにきれいな空気を提供するCSR活動「Clean air for children」をおこなっています。

活動を通じて、多くの子どもとその家族に室内空気的重要性や大切さを伝え、理解を深めるきっかけ作りと、きれいな空気を届ける活動を進めています。

ブルーエアは空気清浄機の専門家として、空気についてのさらなる研究を進め、世の中の人々の空気に対する意識を高め、持続可能な社会のために貢献していきます。

世界中の子どもたちにきれいな空気を提供するために。

Clean air for children スペシャルサイト

こどもの空気研究所



アクセスはこちらから



RECOMMEND プロも認めるブルーエアの空気清浄力

眠りの質を高めるには 寝室の空気の質にもこだわって

人間はストレスが溜まると呼吸が浅くなります。現代人は普段から浅い呼吸で生活している人が多いようですが、それは就寝時も同じ。特に空気が汚いと呼吸が浅くなります。寝室の温度は18~28℃、湿度は40~60%が理想ですが、空気がキレイであることが前提。寝室の空気をキレイに保つために、空気清浄機は必須なのです。一般的に寝室はあまり広くない上、寝具からホコリが舞って空気が淀みがちです。寝室の空気をキレイに保ち、いい睡眠を得るためには、汚い空気を素早く吸引する空気清浄機の使用をおすすめします。

睡眠環境プランナー
三橋美穂さん



寝具メーカーの研究開発部長を経て、2003年に独立。睡眠環境について研究しつつ、全国で講演活動や執筆、取材などを通して、眠りの大切さや快眠の工夫、寝具の選び方などを提案している。

愛するペットの健康は 空気が守る！

犬や猫は体が小さいので、空気の汚れや建材などの化学物質が及ぼす影響は人間より大きくなります。それに頭の位置が低いので、床付近に溜まりやすい埃なども吸いやすくなります。特に鼻が短い種類は、呼吸器系にダイレクトに影響します。ペットと一緒に暮らすには、やはり空気の汚れを素早く除去できるパワフルなモデルが望ましいですね。あとはペットが怖がらない運転音が静かなことも大切。室内全体に空気が循環するよう、配置も工夫してうまく活用すべきです。

建築デザイナー
金巻とも子さん



かねまき・こくぼ空間工房主宰。一級建築士・家庭動物住環境研究家。設計業務のほか、家庭動物(ペット)との暮らしをテーマに住環境コーディネーターとしても活動している。

アレルゲンを取り込まないためには キレイな空気環境が必須！

ダニ・ハウスダストアレルギーは完治しにくく、一生付き合わざるを得ないものです。本来それらに接触しないのが一番ですが、現代の住環境は気密性が高まったことで、一度外から持ち込まれるとアレルゲンがこもりやすく、ハウスダストやダニ、カビなども増殖しやすくなってしまいました。これらを換気だけで追い出し、キレイな空気環境を保つのは難しく、元から断つという意味でも、パワフルな空気清浄機を使い、常にキレイな空気環境を整えることが大事だと考えます。

仁友クリニック 院長
杉原徳彦さん



呼吸器疾患の専門診療・気管支喘息治療の専門家として50年以上の歴史を持つ医療法人『社団 仁友会 仁友クリニック』の3代目院長を勤める。杏林大学医学部付属病院勤務を経て、2005年より現職。

ブルーエア空気清浄機 機能・仕様一覧

ブルーエア プロテクト シリーズ						
						
商品名	プロテクト 7770i	プロテクト 7740i	プロテクト 7710i	プロテクト 7470i	プロテクト 7440i	プロテクト 7410i
品番	105842	105837	105832	105827	105823	105819
JAN コード	0689122015156	0689122015101	0689122015057	0689122015002	0689122014968	0689122014920
適用床面積 *1	～ 117㎡ (70畳)			～ 67㎡ (40畳)		
CADR (クリーンエア供給率) *2						
タバコ煙	435			270		
ホコリ	>400			275		
花粉	435			280		
1時間あたりの清浄回数 *3	5 回			5 回		
CADR 値に基づく推奨フロア面積 *4	～ 62㎡ (37畳)			～ 38㎡ (23畳)		
仕様						
消費電力 *5	9-72W			9-43W		
運転音	27-55 db(A)			25-45 db(A)		
清浄空気供給量 *6	192-786 ㎡/h			168-468 ㎡/h		
1時間当たりの電気代 *7	スピード 1	0.2 円		スピード 1	0.2 円	
	スピード 3	2.1 円		スピード 3	1.3 円	
8畳あたりの清浄時間 *8	約 4 分			約 7 分		
フィルター・モーター						
搭載フィルター	スマートフィルター			スマートフィルター		
プレフィルター	● 2 枚			● 2 枚		
モーター	ブラシレス DC モーター			ブラシレス DC モーター		
機能						
センサー (PM1, 2.5 ,10 / tVOC / 温度 / 湿度)	●			●		
AQI ステータスバー (LED)	●	●	●	●	●	●
AQI ディスプレイ (値)	●	●	—	●	●	—
インタラクティブタッチスクリーン	●	—	—	●	—	—
Wi-Fi 機能	●			●		
Blueair アプリ接続 *9	●			●		
フィルター交換時期お知らせ機能	●			●		
製品詳細						
製品寸法 (mm)	幅 340 x 奥行き 340 x 高さ 855			幅 300 x 奥行き 300 x 高さ 690		
製品重量	約 19kg			約 12.5kg		
電源	100V 50/60Hz			100V 50/60Hz		
本体材質	スチール			スチール		
電源コードの長さ	約 2m			約 2m		
キャスターの有無	●			●		
空気の吸込方向	側面			側面		
空気の供給方向	側面 & 天面 (SpiralAir)			側面 & 天面 (SpiralAir)		
保証期間	5 年間			5 年間		

^{*1}: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。
^{*2}: ANSI/AHAM AC-1 規格に基づく試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙: 600cfm / ホコリ: 600cfm / 花粉: 450cfm
^{*3}: 推奨されるフロア面積 (高さ 2.4m) での清浄回数。より狭い空間で使用する場合、清浄回数は増加する。
^{*4}: CADR 値から算出された推奨値。

ブルーエア クラシック シリーズ						
						
商品名	クラシック 690i	クラシック 605	クラシック 490i	クラシック 405	クラシック 290i	クラシック 205
品番	104748	103682	104744	103681	104740	200403
JAN コード	0689122013343	0689122011936	0689122013305	0689122011929	0689122013268	0689122010687
適用床面積 ^{*1}	～ 123m ² (75畳)		～ 55m ² (33畳)		～ 41m ² (25畳)	
CADR (クリーンエア供給率) ^{*2}						
タバコ煙	500		280		180	
ホコリ	500		300		200	
花粉	640		300		200	
1時間あたりの清浄回数 ^{*3}	5 回		5 回		5 回	
CADR 値に基づく推奨フロア面積 ^{*4}	～ 72m ² (44畳)		～ 40m ² (24畳)		～ 26m ² (16畳)	
仕様						
消費電力 ^{*5}	12-80 W		9-60 W		15-52 W	
運転音	32-62 db(A)		32-52 db(A)		32-56 db(A)	
清浄空気供給量 ^{*6}	255-1105 m ³ /h		204-595 m ³ /h		128-374 m ³ /h	
1時間当たりの電気代 ^{*7}	スピード 1	0.3 円	スピード 1	0.2 円	スピード 1	0.4 円
	スピード 3	2.2 円	スピード 3	1.6 円	スピード 3	1.4 円
8畳あたりの清浄時間 ^{*8}	約 4 分		約 9 分		約 11 分	
フィルター						
搭載フィルター	デュアルプロテクションフィルター	ダストフィルター	デュアルプロテクションフィルター	ダストフィルター	デュアルプロテクションフィルター	ダストフィルター
機能						
センサー (PM2.5 / tVOC / 温度 / 湿度)	●	—	●	—	●	—
Wi-Fi 機能	●	—	●	—	●	—
Blueair アプリ接続 ^{*9}	●	—	●	—	●	—
フィルター交換時期お知らせ機能	●	—	●	—	●	—
製品詳細						
製品寸法 (mm)	幅 500 x 奥行き 340 x 高さ 660		幅 500 x 奥行き 275 x 高さ 590		幅 440 x 奥行き 210 x 高さ 530	
製品重量	約 14kg		約 14kg		約 10kg	
電源	100V 50/60Hz		100V 50/60Hz		100V 50/60Hz	
本体材質	スチール		スチール		スチール	
電源コードの長さ	約 2m		約 2m		約 2m	
キャスターの有無	●		—		—	
空気の吸込方向	底面 & 側面		側面		背面	
空気の供給方向	天面 & 側面		側面		天面	
保証期間	3 年間		3 年間		3 年間	

^{*5}: 使用する環境により異なる。
^{*6}: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出。
^{*7}: 単位電気代 27 円/kWh で計算。実際の使用方法や環境により異なる。
^{*8}: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出 (「スピード 3」運転時)。
^{*9}: Blueair アプリは App Store または Google Play からダウンロード可能。

ブルーエア空気清浄機 機能・仕様一覧

		ブルー 3000 シリーズ		ブルーピュアシリーズ	
					
商品名		ブルー 3410	ブルー 3210	ブルー ピュア 231	ブルー ピュア 411
品番		105533	105534	103984	101436
JAN コード		0689122013732	0689122013725	0689122012506	0689122009193
適用床面積 ^{*1}		～ 57m ² (35畳)	～ 25m ² (15畳)	～ 64m ² (39畳)	～ 22m ² (13畳)
CADR (クリーンエア供給率) ^{*2}					
タバコ煙		250	123	350	105
ホコリ		250	107	350	120
花粉		244	96	350	120
1時間あたりの清浄回数 ^{*3}		5 回	5 回	5 回	5 回
CADR 値に基づく推奨フロア面積 ^{*4}		～ 36m ² (22畳)	～ 17m ² (11畳)	～ 50m ² (30畳)	～ 15m ² (9畳)
仕様					
消費電力 ^{*5}		3-35 W	2-10 W	21-42 W	1.2-10 W
運転音		23-52 db(A)	18-48 db(A)	37-55 db(A)	17-46 db(A)
清浄空気供給量 ^{*6}		90-426 m ³ /h	30-192 m ³ /h	230-620 m ³ /h	60-200 m ³ /h
1時間当たりの電気代 ^{*7}	スピード 1	0.1 円	0.06 円	0.6 円	0.03 円
	スピード 3	0.9 円	0.3 円	1.1 円	0.3 円
8 畳あたりの清浄時間 ^{*8}		約 8 分	約 18 分	約 8 分	約 20 分
フィルター					
搭載フィルター		パーティクル プラス カーボン フィルター (ココナッツカーボンシート付)		パーティクル プラス カーボン フィルター (カーボンシート付)	
プレフィルター		●	●	●	●
機能					
センサー (PM2.5)		●	●	—	—
空気環境ステータスランプ		●	●	—	—
フィルター交換時期お知らせ機能		●	●	●	●
製品詳細					
製品寸法 (mm)		幅 260 x 奥行き 260 x 高さ 520	幅 200 x 奥行き 200 x 高さ 425	幅 330 x 奥行き 330 x 高さ 522	幅 200 x 奥行き 200 x 高さ 425
製品重量		約 3kg	約 1.7kg	約 7kg	約 1.5kg
電源		100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
本体材質		樹脂	樹脂	樹脂、スチール	樹脂
電源コードの長さ		約 2m	約 2m	約 2m	約 1.9m
空気の吸込方向		本体下部 360 度	本体下部 360 度	本体下部 360 度	本体下部 360 度
空気の供給方向		天面	天面	天面	天面
保証期間		2 年間	2 年間	1 年間	1 年間

*1: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。

*2: ANSI/AHAM AC-1 規格に基づく試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙: 600cfm / ホコリ: 600cfm / 花粉: 450cfm

*3: 推奨されるフロア面積 (高さ 2.4m) での清浄回数。より狭い空間で使用する場合、清浄回数は増加する。

*4: CADR 値から算出された推奨値。


*5: 使用する環境により異なる。

*6: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出。

*7: 単位電気代 27 円/kWh で計算。実際の使用方法や環境により異なる。

*8: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出 (「スピード 3」運転時)。

交換用フィルター

						
対象機種	7770i / 7740i / 7710i	7470i / 7440i / 7410i	690i / 680i / 605	490i / 480i / 405	290i / 280i / 205	690i / 680i / 605
商品名	スマートフィルター 7700	スマートフィルター 7400	600 シリーズデュアル プロテクションフィルター	400 シリーズ デュアルプロテクション フィルター	200 シリーズ デュアルプロテクション フィルター	600 シリーズ ダストフィルター
品番	106158	106156	104769	104768	104767	100067
JAN コード	0689122016405	0689122016399	0689122013381	0689122013374	0689122013367	0689122006710
入り数	1 個	1 個	1 セット (3 個入り)	1 個	1 個	1 セット (3 個入り)
ブルーエアストア価格 (税込)	¥19,800	¥16,500	¥19,800	¥16,500	¥11,000	¥11,000
フィルター交換目安	約 6 カ月～1 年 ^{※9}	約 6 カ月～1 年 ^{※9}	約 6 カ月 ^{※9}	約 6 カ月 ^{※9}	約 6 カ月 ^{※9}	約 6 カ月 ^{※9}

						
対象機種	490i / 480i / 405	290i / 280i / 205	3410	3210 / 411	231 / 221	P2i
商品名	400 シリーズ ダストフィルター	200 シリーズ ダストフィルター	ブルー 3410 パーティクル プラス カーボンフィルター	ブルー 3210 / ブルーピュア 411 パーティクル プラス カーボンフィルター	ブルーピュア 200 シリーズ パーティクル プラス カーボン フィルター	ブルーエア キャビン フィルター
品番	F400PA	F200300PA	106332	106488	103995	501137
JAN コード	0689122000138	0689122000411	0689122016696	0689122016832	0689122012742	7350095241059
入り数	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個
ブルーエアストア価格 (税込)	¥8,800	¥6,600	¥7,700	¥4,400	¥9,900	¥4,400
フィルター交換目安	約 6 カ月 ^{*9}	約 6 カ月 ^{*9}	約 6 カ月 ^{*9}	約 6 カ月 ^{*9}	約 6 カ月 ^{*9}	360 時間 ^{*10}

		アーキティックトレイル	ナイトウエイブス	オーロラライト	アーキベルゴサンド	ウインターリード
商品名		ブルー 3410 プレフィルター				
品番		106303	106304	106305	106306	106307
JAN コード	対応 機種 3410	0689122016498	0689122016504	0689122016511	0689122016528	0689122016535
ブルーエアストア 価格 (税込)		¥2,750	¥2,750	¥2,750	¥2,750	¥2,750
商品名		ブルー 3210 / ブルーピュア 411 プレフィルター				
品番	対応 機種 3210 / 411	106298	106299	106300	106301	106302
JAN コード		0689122016443	0689122016450	0689122016467	0689122016474	0689122016481
ブルーエアストア 価格 (税込)		¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200
入り数		1 枚				
フィルター交換目安		劣化したタイミングで交換してください				

		ダークシャドウ	ディーバブルー	ルナロック	パファイエロー	クリスタルピンク	サフランレッド
商品名		ブルーピュア 231 プレフィルター					
品番	対応 機種 231	103996	103997	103998	103999	104000	-
JAN コード		0689122012704	0689122012698	0689122012711	0689122012728	0689122012735	-
ブルーエア ストア価格 (税込)		¥1,430	¥1,430	¥1,430	¥1,430	¥1,430	-
商品名		ブルーピュア 411 プレフィルター					
品番	対応 機種 411	100947	100944	-	-	-	100946
JAN コード		0689122008233	0689122008202	-	-	-	0689122008226
ブルーエア ストア価格 (税込)		¥1,100	¥1,100	-	-	-	¥1,100
入り数		1 枚					
フィルター交換目安		劣化したタイミングで交換してください					

*9: 1日24時間使用の場合の目安。機種によって異なる。

*10: 1日あたり2.5時間×週6日間使用した場合、約6カ月(180日間)使用可能。

世界の信頼を勝ち取ってきた ブルーエアの足跡

ブルーエアが創業したのは1996年のこと。

創業者ベント・リトリの『人は誰でもきれいな空気の中で生活する権利がある』という

想いのもと、卓越した技術で独自の空気清浄機を開発し、着実に信頼を集めてきました。

近年はIoTなどの先進技術も積極的に採用。

ラインナップも充実し、世界中に愛用者を増やしています。

スウェーデン・ストックホルムにて
ベント・リトリ氏が創業



1996

エクセレント・スウェーデン・
デザイン賞を受賞。スウェー
デン国立美術館に展示

1997

ブルーエア初の空気清浄機
「Blueair 401」をリリース



1998

2000

「Blueair 501」がAHAM
(米国家電製品協会)が
定めるCADR(クリー
ンエア供給率)の最高
値を獲得



米国の環境保護庁と
エネルギー省によって
定められた「ENERGY
STAR」マークを取得



2004

日本上陸を果たし
「Blueair 650E」など
3モデルをリリース

2010



2012

「Blueair Sense」が日本で
グッドデザイン賞を獲得



2013

中国のアメリカ大使館が
全職員に数千台を導入

2015

海外でWi-Fi対応モデルとエアモニター
専用アプリをリリース(日本は2016年から)

2016

創業20周年を迎えたこの年、
新たに「Blue Pure」
シリーズが登場

2019

初の車載用空気清浄機
「Blueair Cabin」
シリーズをリリース



2020

「Blueair Protect」を
発売し創業以来はじめて
フラッグシップを一新



2021

創業25周年を迎える

Clean air for children の
活動を積極展開