

Freedom to breathe



ブルーエアは米国家電製品協会が定める
空気清浄機の性能評価「CADR (Clean Air Delivery Rate)」
の認証を取得しています。

〔製品に関するご相談・お問合せ〕

ブルーエアサービスセンター

0120-974-419 <https://blueair.jp>

平日 9:30~17:30 (土日・祝日・年末年始除く)

〔発売元〕

ブルーエア日本総代理店 セールス・オンデマンド株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9 KDX 御茶ノ水ビル 5F



ご購入後の保証
・保証期間はモデルによって異なるため、保証書の内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

ご使用上の注意

・ご使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本製品は医療機器ではありません。・換気扇の代わりとして使用しないでください。
・熱機器(暖房機器など)、熱いものの近くで使用しないでください。・日本国内仕様です。
海外で使用された場合、保証、アフターサービスは行っておりません。

安全に関するご注意

・ご使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。・吸込口や吹出口を塞がないでください。・燃焼機器と一緒に使うときは必ず換気をしてください。一酸化中毒を起こすことがあります。・浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しないでください。・殺虫剤等のスプレー、ペンジン等の可燃物を本体に近づけないでください。・油や可燃性ガス等を使用する場合、漏れるおそれのある場所に設置しないでください。・安定した水平の床面に設置してください。

性能に関するご注意

・お使いになる環境(例：喫煙本数や強いニオイの発生)によってフィルターが短期間で劣化する可能性があります。・タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭、建材臭等)はすべて除去できるわけではありません。

本書に関するご注意

・製品の仕様は改良等のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・本書の印刷色は、実際の商品と異なる場合もございます。

・Blueair、Blueairロゴ、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。
・App Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・Google PlayはGoogle Inc.の商標です。

・Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

・このカタログの記載内容は2022年3月現在のものです。

きれいな空気を、より速く静かに^{*1}。
ウィルスレベルの微粒子まで99.97%^{*2} 清浄。
空気清浄機のグローバルブランド
ブルーエア



北欧が生んだ美しいデザインと長く使い続けられるシンプル設計。

独自のフィルター技術で、パワフルにスピード清浄。

あなたと家族にやさしい「きれいな空気」を安心して快適な暮らしのために。

*1: Blueair Protect 7770i 「スピード1」運転時、27dB(A)。

*2: 【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン) 【試験方法】欧州フィルター規格 EN 1822-5:2009 に基づくフィルター粒子捕集率試験 【試験粒子】塩化カリウム
【試験結果】0.1~1μm までの微粒子を 99.97% 以上除去* フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。



25年にわたり「きれいな空気」を追求し続けてきた スウェーデン生まれの空気清浄機専門メーカー、 ブルーエア。

「世界中の人たちは誰もがきれいな空気の中で暮らす権利を持っている」
ブルーエア社が創業から変わらず掲げている信念です。

ブルーエア社が誕生したスウェーデンでは「自然享受権」が保障されており、
人々が自然とともに生きています。私たちの信念も、そんな国のあり方を
基本に、揺るぎないものとして生まれてきています。

しかし環境問題は、国や地域だけで解決できるものではありません。
大気汚染は、地球規模で取り組まなければならない最大の脅威の1つです。

室内空気環境もハウスダストやウイルス、化学物質やVOC(揮発性有機化合物)など、
多くの汚染物質に晒され、世界各国がその課題に直面しています。

きれいな空気は、アレルギー症状を抑制するだけでなく、
深い眠りや集中力の維持など、心身に良い影響を与えるものです。
健康で快活な生活を下支えするとても大切なもの。
そのあまりにも身近な空気が汚染され続けているとしたら、私たち、特に次世
代を担う子供たちにとって見過ごせない事態だと言っていることができるでしょう。

ブルーエア社は、自社開発のHEPASilent®テクノロジーを用い、可能な限りの
省電力と低ノイズを追求し、最高のクリーンエア供給率を提供できる空気
清浄機を創業時から開発・提供してきました。

また、その機能を表現するものとしてデザインにもこだわり、世界で高い評価
を得ています。それはまさにタイムレスで洗練されたスκανジナビアンデザ
インを体現しているものです。

空気清浄機の本質を追い求めるブルーエアは、ハイスピード清浄技術やそ
の中核を担うフィルターをも自社開発する数少ない専門メーカーとして世
界中の人々がきれいな空気の中で呼吸する自由を守るための活動を続けて
いきます。

ブルーエアで、実感してください。
きれいな空気が私たちの心身に与える価値を。



1日の大半を過ごす室内の空気は 屋外の約5倍も汚れているって、 知ってましたか？

住宅の高気密化により、空気中の有害物質が昔よりも家の中に溜まりやすくなりました。

アメリカ合衆国環境保護庁の室内環境レポートによると、

室内の空気は屋外より通常約2~5倍、ひどい状況の場合は100倍以上も汚染されていると報告されています。

空気中には、目に見えない有害物質がたくさん存在しています。

有害物質の粒子サイズはさまざまで、20~40 μ mほどの花粉やハウスダストなどのアレルゲンから、


0.1 μ mほどのウイルスも含まれます。

ブルーエアのHEPASilent®テクノロジーなら、0.1 μ mまでの有害物質を99.97%除去^{*1}。

空気中の気になる有害物質を、速く徹底的に除去します。

住まいの空気はさまざまな原因で汚染されています

外気を汚す花粉やPM2.5などの有害物質やウイルスが、窓やドアなどの入り口、または人を経由して家の中に持ち込まれるほか、家の中では人が生活することによりホコリなどのハウスダスト、繊維クズ、カビ、ダニの死骸やフン、化学物質など空気を汚す原因物質が数多く存在します。




こどもたちへの影響はさらに深刻です

人間の生命活動において最も多く体内に取り込まれるものは空気です。成人の呼吸は1分あたり15回~20回ほどといわれています。1日に換算すると2万回以上、その重量は約20kgに及びます。赤ちゃんや小さなこどもは体重1kgあたりで比較すると、1回の呼吸で取り込む汚染物質の量は大人の2倍以上^{*2}にもなります。そのためこどもたちが長時間過ごす室内の空気質には、十分な注意が必要なのです。




1日の呼吸量(体重1kgあたり)



(子供：1~6歳児の平均体重15kg、大人：日本人の標準モデル50kg)
出典：東京都福祉保健局 化学物質の子供ガイドライン「室内空気編」

*1：【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB（ボロース、スウェーデン）【試験方法】欧州フィルター規格 EN 1822-5:2009 に基づくフィルター粒子捕集率試験
【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1~1 μ mまでの微粒子を99.97%以上除去* フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

*2：東京都福祉保健局／化学物質の子供ガイドライン「室内空気編」より



HEPASilent® テクノロジー

Blueair 独自の「HEPASilent® テクノロジー」で
0.1μm までの微粒子を 99.97% 除去^{*1}。
確実に、スピーディに、そして静か^{*2} に空気を清浄します。

空気中の微粒子を除去することと、清浄スピードを上げることを両立するのは実は困難です。

フィルターの目を細かくすれば通風量が減り、

空気の量を増やすためにフィルターの目を粗くすれば微細な粒子を除去できません。

高い除去性能と、ハイスピード清浄。

矛盾する 2 つの機能を両立させた理想のテクノロジーは、

空気清浄機専門メーカーのブルーエアだからこそ実現できたのです。


^{*1}: 【試験機関】 RISE Research Institute of Sweden AB (ゴロース、スウェーデン) 【試験方法】 欧州フィルター規格 EN 1822-5:2009 に基づくフィルター粒子捕集率試験
【試験粒子】 塩化カリウム 【試験結果】 0.1~1μm までの微粒子を 99.97% 以上除去^{*} フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

^{*2}: Blueair Protect 7770i 「スピード 1」 運転時、27dB(A)。

HEPASilent® テクノロジーとは

粒子イオン化技術と高性能フィルター技術を融合したブルーエア独自の空気清浄技術が「HEPASilent® テクノロジー」です。パワフルなファンが空気を大量に吸引し、イオナイザーで有害物質をマイナスに帯電。分極させた多層構造のフィルターが静電気の力で強力に吸着して除去します。高い除去性能と、ハイスピード清浄を両立する理想のテクノロジーです。


HEPASilent® テクノロジーの仕組み





花粉にニオイに、菌やウイルス。
HEPASilent®テクノロジーが
さまざまな空気の悩みにこたえます。

安心して上質な空気を創るブルーエアのテクノロジー





1：【試験機関】暮らしの科学研究所（株）【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Protect 7770iを運転させ、SMPSにより粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム（5w%水溶液）【試験機運転条件】Blueair Protect 7770iを「スピード3」で運転【試験結果】約15分で30~100nmの超微粒子を99%以上除去^{}周囲環境（湿度・温度）運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

2：【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB（ボロース、スウェーデン）【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1~1μmまでの微粒子を9997%以上除去^{}フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。



ウイルス、花粉、ニオイにも。 ブルーエア空気清浄機の有害物質を除去する性能と そのスピードは数々の試験機関により実証されています。

ウイルス、花粉、ニオイなど、現代におけるさまざまな空気の悩みに応え、安心して上質な空気環境を提供するためにブルーエア空気清浄機の性能の高さを実証するために第三者機関において数々の除去性能試験を行っています。


以下、全ての試験は実際の使用空間での実証実験ではありません。



「HEPASilent Ultra™ テクノロジー / HEPASilent® テクノロジー」は空气中に浮遊するウイルスを素早く除去^{*3}します。



家の中に侵入してしまった花粉はいかに素早く除去するかが重要です。ブルーエアなら10分で99.55%^{*4}、より速く確実に花粉を除去することが可能です。




赤ちゃんのオムツ、ペットやタバコなど、ニオイの対策として最も大切なことは、染み付く前に除去すること。ブルーエアなら、気になるニオイをハイスピードで清浄することが^{*}できます。（デュアルプロテクションフィルター搭載機種：Blueair 690i、490i、290i）

*3：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（25m³）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス数を測定【対象】浮遊したウイルス<試験1>【抑制の方法】Blueair Protect 7770iを「スピード3」で運転【試験結果】15分で9993%抑制（北生発 2020_0871号）（試験は1種類のみのウイルスで実施）<試験2>【抑制の方法】Blueair Classic 690iを「スピード3」で運転【試験結果】15分で99.5%抑制（北生発 2020_0874号）（試験は1種類のみのウイルスで実施）密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*4：【試験機関】Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch【試験方法】試験室（28.4m³）において花粉粒子を浮遊させ空気中の花粉粒子数を測定【抑制の方法】Blueair Protect 7770iを「スピード3」で運転【試験結果】10分で99.55%抑制（200828112GZU-001）密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*5：【試験機関】（株）環境管理センター【試験方法】1m³の試験空間において循環試験を実施【臭気成分】糞便臭を想定した硫化水素、ペット臭を想定したイソ吉草酸、タバコ臭・【試験機運転条件】Blueair Classic 690iを「スピード1」で運転【試験結果】・<介護環境臭>デュアルプロテクションフィルターを使用した場合は5分で99%以上除去。ダストフィルターを使用した場合も30分で約99%除去。・<疑似ペット臭>デュアルプロテクションフィルターを使用した場合は5分で99%以上除去。ダストフィルターを使用した場合も30分で約99%除去。・<タバコ臭>デュアルプロテクションフィルターを使用した場合は5分で99%以上除去。ダストフィルターを使用した場合も30分で約95%除去。・脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

ブルーエアは豊富なラインナップをご用意。
お使いになる部屋の広さ、環境、デザイン性など
いくつかの観点でお選びいただけます。



多くの国の人々の暮らしや、空気清浄機の使い方を調査しニーズを捉えることで、豊富なプロダクトラインナップを実現しています。たとえば、ウイルスや菌の対策を重視し、室内環境のデータも細かく知りたいという人には「Protect」シリーズが、インテリアに溶け込む空気清浄機を求める人には「DustMagnet™」シリーズが、カジュアルな雰囲気を好む人には「Blue 3000」シリーズが、車での移動には「Cabin」が最適です。どの製品も、きれいな空気を実現するため、「高度な空気清浄技術」「シンプルで美しい北欧デザイン」「フィルター 清掃不要で手軽なメンテナンス」というBlueair のこだわりが貫かれています。

ブルーエア プロテクト
Blueair Protect

ウイルスや菌の対策を重視し
先進的な進化を遂げたフラッグシップモデル

P.12



ブルーエア ダストマグネット
Blueair DustMagnet™

北欧家具のような機能美と、
ハウスダストの除去にフォーカスした新モデル

P.16



ブルー 3000
Blue 3000

360度全方向吸引とシンプル操作、
パワフル清浄が特長のカジュアルモデル

P.18



ブルーエア キャビン
Blueair Cabin

快適なドライブをサポートする
車内空間の空気清浄ソリューション

P.22




Blueair Protect



動画を見る

24時間365日さまざまな空気リスクから暮らしを守る。 先進的な進化を遂げたフラッグシップシリーズ

Blueair Protectのキーテクノロジーは、「HEPASilent Ultra™」「GermShield™」「SpiralAir™」の3つ。なかでも、基幹技術「HEPASilent®テクノロジー」を進化させた「HEPASilent Ultra™」はフラッグシップモデルにふさわしい新技術で、0.03μmまでのウイルスレベルの超微粒子を99%以上除去^{*1}します。さらに本体内部やフィルターに吸着した菌を抑制し、24時間365日、さまざまな空気リスクからあなたと大切な人を守ります。




^{*1}：【試験機関】暮らしの科学研究所（株）【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Protect 7770iを運転させ、SMPSにより粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム（5w%水溶液）【試験機運転条件】Blueair Protect 7770iを「スピード3」で運転【試験結果】約15分で30-100nmの超微粒子を99%以上除去*周囲環境（湿度・温度）運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

HEPASilent Ultra™

粒子イオン化技術でフィルターに強力吸着

ブラシレスDCモーター搭載の新しいファンシステムが静かでパワフルな風を実現。さらにブルーエア独自のフィルタリングシステムが有害ガスも強力に除去。0.03μmまでのウイルスレベルの超微粒子を99%以上除去^{*1}します。



GermShield™

フィルターや本体内部に付着した菌を抑制

たとえ電源OFFの状態でも、センサーが部屋の温度や湿度を常にチェック。菌が繁殖しやすい状態を感知すると、自動的にフィルター内部へ微風とイオンチャージを起こし、繁殖を抑制します。



SpiralAir™

お部屋のすみずみまでハイスピード清浄

8畳をわずか4分^{*2}でハイスピード清浄。緻密に計算された独特な形状の供給口が、遠くに向けて循環気流を作り出し、空間全体にすばやくきれいな空気を届けます。



ブルーエア初 スマートフィルター搭載

フィルターに内蔵されたRFIDチップを通じてさまざまな情報が本体に集約され、お一人おひとりに合わせた最も最適なタイミングでフィルター交換をお知らせします。ご使用状況によって最長1年^{*3}まで交換不要に。



Wi-Fi 機能搭載

スマホやタブレットに連携し、いつでもどこでもお部屋の空気を管理できます。屋内外の空気の状態や、運転スピードの調節、スケジュール設定などの便利な機能に加え、フィルターの使用率や空気がきれいになるまでの目安時間も確認できます。

静かな^{*4}動作音



27dB (A)^{*4}

省エネ^{*5} & エコ



約0.2円／1時間^{*5}

^{*2}：日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出（Blueair Protect 7700 シリーズ「スピード3」の場合）。

^{*3}：1日24時間使用の場合の目安。

^{*4}：Blueair Protect 7700 シリーズ「スピード1」の場合。27dB(A)。

^{*5}：Blueair Protect 7700 シリーズ「スピード1」の場合。27dB(A)。電気代27円 / kWhで計算。実際の使用方法や環境により異なります。



お部屋の広さに合わせた豊富なサイズ展開と、
デザイン・機能の異なる2種のインターフェイス。
ぴったりの1台がきっと見つかります。



reddot winner 2021

Blueair Protectは、国際的に権威のあるデザイン賞「Red Dotデザイン賞 プロダクトデザイン 2021」とiF DESIGN AWARD 2021 プロダクトデザイン部門」をダブル受賞しました。

使いやすい天面のインターフェイス。
5色のLEDで空気の状態をリアルタイムに可視化します。

インタラクティブタッチスクリーン (7770i/7470i)



PM1 / 2.5 / 10 の各 AQI (空気質指数)
温度 / 湿度
VOC アニメーション AQI
フィルターの使用率表示

スクリーンタッチで
表示される操作ボタン

PM と VOC の AQI を 5 色で表示

プリントタッチボタン (7740i/7540i/7440i/7340i)



PM1 / 2.5 / 10 の各 AQI (空気質指数)

ON/OFF をライトで表示

PM と VOC の AQI を 5 色で表示

搭載フィルターで除去できる主な物質



Protect 7770i/7740i

適用床面積^{*2}: ~117m² (70畳)

- ・サイズ／幅340×奥行き340×高さ855(mm)
- ・重量／約19kg
- ・空気吸込→供給方向／側面→天面&側面
- ・運転音／27 - 55dB(A)
- ・消費電力／9 - 72W
- ・Blueair アプリ対応
- ・インターフェイス／
7770i: インタラクティブタッチスクリーン
7740i: プリントタッチボタン

Protect 7540i

適用床面積^{*2}: ~90m² (55畳)

- ・サイズ／幅315×奥行き315×高さ780(mm)
- ・重量／約14.6kg
- ・空気吸込→供給方向／側面→天面&側面
- ・運転音／25 - 49dB(A)
- ・消費電力／9.5 - 62W
- ・Blueair アプリ対応
- ・インターフェイス／プリントタッチボタン

Protect 7470i/7440i

適用床面積^{*2}: ~67m² (40畳)

- ・サイズ／幅300×奥行き300×高さ690(mm)
- ・重量／約12.5kg
- ・空気吸込→供給方向／側面→天面&側面
- ・運転音／25 - 45dB(A)
- ・消費電力／9 - 43W
- ・Blueair アプリ対応
- ・インターフェイス／
7470i: インタラクティブタッチスクリーン
7440i: プリントタッチボタン

Protect 7340i

適用床面積^{*2}: ~48m² (29畳)

- ・サイズ／幅270×奥行き270×高さ610(mm)
- ・重量／約9.5kg
- ・空気吸込→供給方向／側面→天面&側面
- ・運転音／24 - 46.5dB(A)
- ・消費電力／7 - 39W
- ・Blueair アプリ対応
- ・インターフェイス／プリントタッチボタン

^{*1}: 【試験機関】暮らしの科学研究所(株) 【試験方法】30m³ 試験空間にて Blueair Protect 7770i を運転させ、SMPS により粒子濃度の測定実施
【試験粒子】塩化カリウム (5w% 水溶液)
【試験機運転条件】Blueair Protect 7770i を「スピード 3」で運転【試験結果】約 15 分で 30~100nm の超微粒子を 99% 以上除去* 周囲環境 (湿度・温度) 運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。
^{*2}: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。



HEPASilent Ultra™
テクノロジー

0.03μm までの超微粒子を99%以上除去^{*1}できる Blueair Protect だけのテクノロジーです。



GermShield™

たとえ電源OFFでも常に室内の空気状況を把握し、本体内部やフィルターに付着した菌を抑制します。



SpiralAir™

緻密に計算された独特な形状の供給口が遠くに向けた循環 airflow を作り出し空間全体にすばやくきれいな空気を届けます。



Wi-Fi 機能

Blueair アプリと連動。外出先からの操作などが可能になります。



オートモード

内蔵センサーで空気の状態を測定。状態により自動的に風量調節します。



スマート
フィルター

RFID チップを通じて様々な計測データを本体へ集約・分析し正確なフィルター寿命を計算。最大1年まで使用可能になりました。



数々のデザイン賞を受賞。 北欧家具のような機能美でハウスダストの悩みから解放します。

Blueair DustMagnet™ は、ブルーエア史上はじめてレッグパーツを設け、底面吸引を採用しました。床上30cmのハウスダストゾーンに働きかけ、花粉やホコリなどアレルギーの原因物質となるハウスダストを強力に引き寄せて吸着します。美しい佇まいは、まるで北欧家具のように空間に調和し、サイドテーブルとしても使える実用性も兼ね備えています。その機能美が評価され、国内外のデザイン賞を多数受賞しました。

デュアルインレットシステムでパワフル吸引



吸込口を上下2カ所に配置し、効率よくパワフルに吸引します。

LDKなど、暮らしのメインスペースに

DustMagnet™ 5400 Series

適用床面積^{*2}：～56m²（34畳）

- ・サイズ／幅290 x 奥行290 x 高さ650(mm)
- ・重量／約6.8kg
- ・空気吸込→供給方向／天面 & 底面→側面
- ・運転音／30 - 50dB(A)
- ・消費電力／7 - 42W
- ・搭載フィルター／コンポフィルター
- ・Blueair アプリ対応



ダイニングや寝室など、個室に

DustMagnet™ 5200 Series

適用床面積^{*2}：～30m²（18畳）

- ・サイズ／幅230 x 奥行230 x 高さ520(mm)
- ・重量／約4.5kg
- ・空気吸込→供給方向／天面 & 底面→側面
- ・運転音／22 - 45dB(A)
- ・消費電力／5 - 22W
- ・搭載フィルター／コンポフィルター
- ・Blueair アプリ対応



搭載フィルターで除去できる主な物質



北欧らしい洗練されたデザインと
優れた空気清浄力を兼ね備え、数々のデザイン賞を受賞。



国際的に権威のあるデザイン賞の「Red Dot デザイン賞」、「iF DESIGN AWARD」と、日本では「グッドデザイン賞」を受賞しています。あらゆるインテリアスタイルにあわせて空間を演出できます。

*1：【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB（ボロース、スウェーデン）【試験方法】欧州フィルター規格 EN 1822-5:2009 に基づくフィルター粒子捕集率試験

【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1～1μm までの微粒子を 99.97% 以上除去* フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

*2：日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。

*3：Blueair DustMagnet™ 5440「スピード 1」運転時、30dB(A)。



HEPASilent®
テクノロジー

0.1μm までの微粒子を
99.97%^{*1}除去できる
ブルーエア独自の技術です。



3段階の風量調節

大風量のスピード3から
静音^{*3}のスピード1まで用
途やシーンで使い分けら
れます。



Wi-Fi 機能

Blueairアプリと連動。外出
先からの操作などが可能に
なります。



オートモード

内蔵センサーで空気の状態
を測定。状態により自動的
に風量調節します。



デザイン賞受賞

国内外の権威あるデザイ
ン賞を受賞。



Blue 3000 Series



動画を見る

360度全方向吸引でパワフル清浄。 シックなカラー展開でインテリア性に優れたカジュアルシリーズ

ボタンひとつ押すだけで、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去^{*1}します。コンパクトな3210とリビングサイズの3410、さらに広い空間に適した3610の3サイズを展開。豊かなスウェーデンの大自然からインスパイアされたシックな5色のプレフィルターもご用意しました(別売)。インテリアやお好みに合わせてコーディネートを楽しんでいただけます。

北欧らしいカラーラインナップ



Arctic Trail (本体同梱カラー) Night Waves Aurora Light Archipelago Sand Winter Reed

プレフィルターは水洗いもでき、お手入れも簡単です。

吹き抜けや大空間、人の集まる場所に

Blue 3610

適用床面積^{*2}：～73m² (44畳)

- ・サイズ／幅330×奥行330×高さ522(mm)
- ・重量／約6.5kg
- ・運転音／23 - 56dB(A)
- ・消費電力／4 - 38W



LDKなど暮らしのメインスペースに

Blue 3410

適用床面積^{*2}：～57m² (35畳)

- ・サイズ／幅260×奥行260×高さ520(mm)
- ・重量／約3kg
- ・運転音／23 - 52dB(A)
- ・消費電力／3 - 35W



パーソナルな空間に最適

Blue 3210

適用床面積^{*2}：～25m² (15畳)

- ・サイズ／幅200×奥行200×高さ425(mm)
- ・重量／約1.7kg
- ・運転音／18 - 48dB(A)
- ・消費電力／2 - 10W




搭載フィルターで除去できる主な物質




LEDで空気の 状態を可視化


センサーで感知した空気の汚れ具合をリアルタイムに3段階のLEDでお知らせします。



(青)
きれい



(オレンジ)
普通



(赤)
汚れている



HEPASilent[®]
テクノロジー

0.1μmまでの微粒子を99.97%^{*1}除去できるブルーエア独自の技術です。



360度全方向吸引

本体下部360度全方向から部屋の空気をパワフルに吸引。大型ファンが最大限まで空気を引き上げ、低電力、低騒音^{*3}を実現します。



ボタンひとつの
シンプル操作

本体操作はボタンひとつだけ。シンプルなデザインと直感的な操作を実現します。



オートモード

内蔵センサーで空気の状態を測定。状態により自動的に風量調節します。



カラーバリエーション
スウェーデンの豊かな大自然からインスパイアされた5色のプレフィルターをご用意しました(別売)。



除臭カーボン付
フィルター

空気中の細かな粒子だけでなく、日常的な気になるニオイにも効果を発揮します。

^{*1}：【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン) 【試験方法】欧州フィルター規格 EN 1822-5:2009 に基づくフィルター粒子捕集率試験 【試験粒子】塩化カリウム 【試験結果】0.1～1μmまでの微粒子を99.97%以上除去^{*}フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

^{*2}：日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。
^{*3}：Blue 3610「スピード1」運転時、23dB(A)。



フィルター掃除なんて
面倒なことから解放されませんか？

ブルーエアのフィルターは掃除ではなく交換。
約6カ月～1年ごとに交換¹するだけ。
そのたびに初期性能に生まれ変わります。

フィルターが汚れてしまうと空気清浄機の性能は著しく低下します。

高い清浄性能を長く維持するためには、
汚れたフィルターは定期的に交換すること。

空気清浄機専門メーカーとしてブルーエアはそう考えます。

約6カ月～1年ごとにフィルター交換¹するだけで

わざわざフィルター自体を掃除したり、

汚いホコリに触れる必要なく、清潔に使っていただけます。




常に最高の空気清浄力を
維持できるからこそ
24時間365日使い続けたい。

わかりやすく、省エネ²で、静か³。暮らしにやさしい設計

高性能ファンシステムと遮音性に優れたスチールボディで運転していることを感じさせないほど静か³な動作音を実現。電気代を気にせずお使いいただける省エネ²設計も評価されています。操作パネルはシンプルで直感的なデザインで、誰でも迷うことなくお使いいただけます。

シンプルで直感的なインターフェイス



静かな³動作音



27dB (A)³

省エネ²&エコ



約5円／1日²




Blueair Cabin



動画を見る

世界最高水準の空気、快適なドライブを。


Blueair Cabinは車内の空気の汚れを感知し、ハイスピードで清浄する車載用空気清浄機です。「HEPASilent® テクノロジー」により、車内特有の有害物質やアレル物質など0.1μmまでの微粒子を99.97%^{*1} ハイスピードで除去します。また、シンプルな操作性や、車内の空気のリアルタイムな可視化などの便利な機能で、カーライフをより安全で快適にサポートします。



車内の空気汚染は深刻です

住環境よりも狭く密閉され、温度も上昇しがちな車内の空気汚染は想像以上に深刻です。車内の空気環境を見直すことは、ドライバーはもちろん、同乗するすべての人の安全、健康、そして快適性を高める対策として注目されています。

Blueair Cabin の本体構造と除去できるもの



独自のテクノロジーで、車内特有の有害物質やアレル物質を99.97%^{*1} 除去。フィルターには除臭カーボンを含んでおり、気になるニオイにも効果を発揮します。



車内の空気を可視化

本体のセンサーが空気の汚れ具合を感知し、LEDでお知らせ。自動的に最適な風量に調整します。また、Blueair アプリに接続すれば、より詳細な空気質のモニターや、遠隔操作が可能に。



	
商品名	Blueair Cabin P2i
品番	500553
JAN コード	7350095240311
消費電力	7W
運転音	36-55 dB (A)
製品寸法 (mm)	幅 205 × 奥行き 205 × 高さ 97
製品重量	1.3kg
電源	12V DC
USB ポート	2 カ所 ^{*2}
ダストセンサー	あり
推奨車サイズ	3-4m ³ (セダン / ハッチバック)
3-4m ³ 清浄時間 ^{*3}	5-6 分
5-7m ³ 清浄時間 ^{*3}	8-11 分

ご使用上のご注意

- ・本商品は DC12V 車に対応しています。DC24V 車では使用できません。
- ・本体をヘッドレストの後方にしっかりと取り付けてください。ベルトは、ヘッドレストの真ん中部分ではなく、シャフト部分（またはヘッドレストの下部）に取り付けてください。
- ・ヘッドレストの形状によっては、取り付けが不安定になる可能性がございます。そのような場合や、ヘッドレストがない車種の場合などは、取り付けはお控えください。
- ・電波を使用した機器（電子キー、カーテレビ、カーラジオ、電波時計、VICS 等）に影響が及んだ場合は、本商品をそれらの機器から離して設置してください。
- ・本商品は、運転やエアバッグ動作の妨げにならないように設置してください。

安全上のご注意

- ・本商品は付属の取付ベルトを使用して、車のヘッドレストにしっかりと固定してください。
- ・運転者は走行中に本体を操作したり、コントローラーの表示やアプリの画面を注視しないでください。

^{*2}: 1 度に使用できる USB ポートは 1 カ所のみ。

^{*3}: 車内の状況や使用方法により異なります。

^{*1}: 【試験機関】 RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン) 【試験方法】 欧州フィルター規格 EN 1822-5:2009 に基づくフィルター粒子捕集率試験
【試験粒子】 塩化カリウム 【試験結果】 0.1 ~ 1μm までの微粒子を 99.97% 以上除去* フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

Blueair アプリ

スマートフォンと連携し、
空気質の可視化や便利な操作を叶えます。

「Blueair アプリ¹⁾」はブルーエアが提供する無料²⁾の専用アプリです。

Wi-Fi 機能搭載のブルーエアとアプリを連携することで、

屋内外の空気環境をさまざまな項目で可視化します。




屋外空気のモニタリング

PM2.5 や PM10、一酸化炭素、二酸化窒素、オゾンなど世界各国の屋外の空気環境をリアルタイムでモニターします。
お住まいの地域や外出先などを設定すれば気になる屋外空気の状態がいつでも簡単にチェックできます。



室内空気のモニタリング

内蔵センサーで感知した室内の PM2.5、tVOC、湿度を、リアルタイムでモニターし空気質改善のヒントを提供します。またデータを蓄積し、空気環境の変化をグラフで確認することができます。
(Wi-Fi 機能及びセンサー非搭載モデルは対象外)



スケジュール機能やチャイルドロック

スケジュール機能を使用すると、運転スピードや LED ランプの明るさをお好みの時間や設定に合わせて切り替えられます。
また、チャイルドロック機能も備えており、小さなお子さまがいても安心してお使いいただけます。



電源の ON/OFF & 運転スピード調整

外出先でも遠隔操作で、ブルーエア空気清浄機本体の電源の ON/OFF や、運転スピードの調整ができます。
いつでもどこでもお好みの空気環境に整えることが可能です。

フィルター使用状況の確認

フィルター交換までの残りの日数が確認できます。Blueair Protect と DustMagnet™ は
フィルターの使用状況から算出したフィルター使用率をリアルタイムに確認することも可能です。



スマートフォンアプリ

Blueair アプリ¹⁾

Android/iOS 対応 (無料)

* アプリのアップデートにより仕様が異なる場合があります。

ダウンロードはこちら

<https://www.blueair.jp/products/app/>



世界には空気清浄機の性能を
数値化した指標があります。
CADR 値で比較してみてください。

空気清浄機のグローバルスタンダードは

“清浄スピード”にあります。

目に見えない空気清浄機の性能を数値化した指標、

それが米国家電製品協会 (AHAM) が定める

クリーンエア供給率 (CADR=Clean Air Delivery Rate) です。

CADR とは空気清浄機が1分間あたりに

供給する清浄な空気の量を表した指標のこと。

粒子サイズの異なる「タバコ煙」「ホコリ」「花粉」の3項目でテストを行い、

この値が高いほど、空気清浄機の性能が高いことを示しています。

ブルーエア空気清浄機は

全てのモデルで高い CADR 値を取得。

つまり、世界最高レベルの優れた空気清浄機だと証明されているのです。



ブルーエアの提案する『推奨フロア面積』とは？


ブルーエアは CADR 値より算出された空間サイズに基づき、その空間の空気を1時間に4.8回清浄できる広さを『推奨フロア面積』としています。これは日本の規格よりも、実空間での使用に配慮した厳密な考え方。絶えず発生する空気の汚れを速く除去し、常にきれいな空気で満たす、最適な1台の選び方を提案しています。各モデルの推奨フロア面積は P32-33 でご確認ください。



米国家電製品協会による CADR 公開値一覧はこちらからご覧いただけます。

¹⁾ Wi-Fi 機能搭載モデルで Blueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz 帯) の Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。

²⁾ 本アプリのダウンロードおよびご利用にかかる通信料はお客さまのご負担となります。



世界各国で選ばれているブルーエア。 日本でも、さまざまな場所で活躍しています。

個人宅から公共の場まで、幅広いラインナップを揃え、世界60カ国以上で愛されているブルーエア。

とくに多くの人が集まり、行き交う場所では、確実にスピーディに空気を清浄できる高性能な空気清浄機ブルーエアが活躍しています。

たとえばシンガポールにある国際空港には100台以上が導入されているほか、世界各国のホテル、レストラン、病院など、さまざまな場所で選ばれていることがその証だといえるでしょう。日本でも、教育現場やリゾート地、医療施設、企業などに支持され、「きれいな空気」を届けています。

Interview

世界中で愛される機能とデザインを兼ね備えたブルーエアはスウェーデンの誇りです

スタッフが働く環境を快適に整えることは、仕事のパフォーマンスを高めるうえで重要な要素です。私たちがブルーエアを選んだのは、スウェーデンブランドというのはもちろんのこと、かつて私が駐在していた国のオフィスでも使用しており、機能性、デザイン性ともに優れていることを知っていたからです。

北欧製品はデザインが優れている、とよく言われますが、私はデザインとはあくまで機能を支えるものであり、機能的なものはおのずと合理的かつ研ぎ澄まされたデザインになっていくものだと考えています。そしてクオリティが高い製品は寿命が長い傾向にありますから、ブルーエアはまさにSDGsのパイオニア的存在であり、スウェーデンの誇りであると感じています。



ビジネススウェーデン・スウェーデン貿易投資公団
日本担当貿易局長
カーステン・グロンプラッドさん



Recommend

眠りの質を高めるには 寝室の空気の質にも こだわって

寝室の温度は18～28℃、湿度は40～60%が理想ですが、それは空気がきれいであることが前提。一般的に寝室はあまり広くないうえ、寝具からホコリが舞って空気が淀みがちです。寝室の空気をきれいに保ち、いい睡眠を得るためには、汚い空気を素早く吸引する空気清浄機の使用をおすすめします。

アレルゲンを 取り込まないためには きれいな空気環境が必須！

現代の住環境は気密性が高まったことで、外から持ち込まれたアレルゲンがこもりやすく、ハウスダストやダニ・カビなども繁殖しやすくなってしまいました。これらを換気だけで追い出すのは難しく、元から断つという意味でも、パワフルな空気清浄機を使い、常にきれいな空気環境を整えることが大事だと考えます。

家具を置く感覚で 空気清浄機を置く、それが ブルーエアデザインの魅力

ブルーエアの多くのモデルに一貫しているのが空間になじむデザイン性です。フォルムはごくシンプルで、ボタンの数を最小限にしたり、使わないときは操作パネルが見えない仕様にするなど、どの角度から見ても美しい。機能はもちろん、デザインで選べるのもブルーエアの魅力です。お気に入りの家具を選ぶ感覚で選んでみてください。

睡眠環境プランナー
三橋美穂さん



仁友クリニック 院長
杉原徳彦さん



インテリアスタイリスト
窪川勝哉さん





Clean air for children

次世代を担う子どもたちには、きれいな空気が必要です。

きれいな空気は健やかな成長と発達を促し、子どもたちに健康的な生活をもたらします。ブルーエアは、子どもたちにきれいな空気を提供する「Clean air for children」という活動をおこなっています。活動を通じて、多くの子どもとその家族に室内空気的重要性や大切さを伝え、理解を深めるきっかけ作りと、きれいな空気を届ける活動を続けていきます。

ブルーエアは空気清浄機の専門家として、空気についてのさらなる研究を進め、世の中の人々の空気に対する意識を高め、持続可能な社会のために貢献していきます。

世界中の子どもたちにきれいな空気を提供するために。

Clean air for children スペシャルサイト

子どもの空気研究所



アクセスはこちらから



こどもの室内空気環境について

室内の空気環境を考えるのも、子育ての一部です

人間の生命活動において、最も多く体内に取り込まれるものは空気。私たちは1日のうち、およそ90%の時間を室内で過ごしますが、実は室内の空気は屋外の5倍も汚染されていると言われています。さらに、1回の呼吸で、小さな子どもは大人の2倍近くの汚染物質を吸収します¹⁾。こどもの体にとって、周囲を取り巻く空気環境は非常に大切です。

Essay

空気清浄機は部屋のどこに置いたらいい？ 最適な置き場所をチェックしよう

なんとなく室内の「空いている場所」に置きがちな空気清浄機。寝室で、こども部屋で、効率的に使うために最適な場所とは？加湿器やエアコンと併用するときには気をつけたいことは？家電のプロレビュアーからの実用的なアドバイスです。



詳しくはこちら



Interview

専門家に聞く！ こどもをアレルギーから守るための ダニ対策と空気清浄機の使い方


アレルギー性鼻炎や気管支ぜんそくの一因といわれるダニ。わが子をアレルギーから守るために、何をしたらいいのが悩んでいる方も多いのでは。家庭での掃除や換気のポイントと空気清浄機の使い方について、アレルギー対策の専門家にうかがいました。



詳しくはこちら

¹⁾：出典：東京都福祉保健局 化学物質の子供ガイドライン「室内空気編」より

History



四半世紀以上ブルーエアが追求してきたのは 地球上、誰もがきれいな空気の中で生活する権利を守ること

Blueairの創業は1996年。北欧スウェーデンで生まれました。

創業者ペント・リトリの「誰でもきれいな空気の中で生活する権利がある」という想いのもと、空気清浄機に集中し、専門メーカーとしてスタート。創業以来、ウイルスや菌などのさまざまな空気リスクから暮らしを守るために長年研究してきました。その結果、Blueairは確かな空気清浄性能、省エネ性能、耐久性、ユーザビリティなどで、世界中から高く評価されています。

2000年には「きれいな空気の供給率」を測る世界基準CADR（クリーンエア供給率）において最高水準の評価を獲得。その4年後、米国の環境保護庁とエネルギー省によって定められた

「ENERGY STAR」マークも取得しています。2010年に「Blueair 650E」で日本上陸、その後さまざまなモデルを発売。2020年には創業以降初めてフラッグシップを一新し、Blueair史上最も先進的な空気清浄機「Blueair Protect」を発売しました。この製品は、国際的に権威のある「Red Dot Design Award」「iF DESIGN AWARD」のプロダクトデザイン部門で受賞しています。

圧倒的な空気清浄性能はそのままに、近年はIoTなどの先進技術も積極的に採用しています。高い空気清浄機能とシンプルで使いやすい操作性、美しいデザインで知られるBlueair。世界中に愛用者を増やしています。



ブルーエア空気清浄機 機能・仕様一覧

		ブルーエア プロテクト シリーズ					
							
商品名		プロテクト 7770i	プロテクト 7740i	プロテクト 7540i	プロテクト 7470i	プロテクト 7440i	プロテクト 7340i
品番		105842	105837	106876	105827	105823	107386
JAN コード		0689122015156	0689122015101	0689122020280	0689122015002	0689122014968	0689122020549
適用床面積 *1		～ 117m ² (70 畳)		～ 90m ² (55 畳)	～ 67m ² (40 畳)		～ 48m ² (29 畳)
CADR (クリーンエア供給率) *2							
タバコ煙 (cfm)		435		355	270		200
ホコリ (cfm)		>400		355	275		200
花粉 (cfm)		435		355	280		200
1時間あたりの清浄回数 *3		4.8 回		4.8 回	4.8 回		4.8 回
CADR 値に基づく推奨フロア面積 *4		～ 62m ² (37 畳)		～ 51m ² (31 畳)	～ 38m ² (23 畳)		～ 28m ² (17 畳)
仕様							
消費電力		9-72W		9.5-62W	9-43W		7-39W
運転音		27-55 dB(A)		25-49 dB(A)	25-45 dB(A)		24-46.5 dB(A)
風量		3.2-13.1 m ³ / 分		3.3-10.6 m ³ / 分	2.8-7.8 m ³ / 分		1.5-5.3m ³ / 分
1時間当たりの電気代 *5	スピード 1	0.2 円		0.3 円	0.2 円		0.2 円
	スピード 3	2.1 円		1.7 円	1.3 円		1.1 円
8 畳あたりの清浄時間 *6		約 4 分		約 5 分	約 7 分		約 10 分
フィルター・モーター							
搭載フィルター		スマートフィルター		スマートフィルター	スマートフィルター		スマートフィルター
プレフィルター		● 2 枚		● 2 枚	● 2 枚		● 2 枚
DC モーター		●		●	●		●
機能							
センサー		● (PM1, 2.5 ,10 / tVOC / 温度 / 湿度)		● (PM1, 2.5 ,10 / tVOC / 温度 / 湿度)	● (PM1, 2.5 ,10 / tVOC / 温度 / 湿度)		● (PM1, 2.5 ,10 / tVOC / 温度 / 湿度)
空気環境ステータスランプ (LED)		●		●	●		●
AQI ディスプレイ (値)		●		●	●		●
インタラクティブタッチスクリーン		●	—	—	●	—	—
Wi-Fi 機能 (Blueair アプリ接続 *7)		●		●	●		●
フィルター交換時期お知らせ機能		●		●	●		●
製品詳細							
製品寸法 (幅×奥行き×高さ mm)		340 x 340 x 855		315 x 315 x 780	300 x 300 x 690		270 x 270 x 610
製品重量		約 19kg		約 14.6kg	約 12.5kg		約 9.5kg
電源		100V 50/60Hz		100V 50/60Hz	100V 50/60Hz		100V 50/60Hz
本体材質		スチール		スチール	スチール		スチール
電源コードの長さ		約 2m		約 2m	約 2m		約 2m
キャスターの有無		●		●	●		—
空気の吸込方向		側面		側面	側面		側面
空気の供給方向		側面 & 天面 (SpiralAir™)		側面 & 天面 (SpiralAir™)	側面 & 天面 (SpiralAir™)		側面 & 天面 (SpiralAir™)
保証期間		5 年間		5 年間	5 年間		5 年間

ブルーエア ダストマグネット シリーズ				ブルー 3000 シリーズ		
						
ダストマグネット 5440i	ダストマグネット 5410i	ダストマグネット 5240i	ダストマグネット 5210i	ブルー 3610	ブルー 3410	ブルー 3210
105938	105929	105921	105910	106239	105533	105534
0689122015491	0689122015408	0689122015323	0689122015217	0689122016238	0689122013732	0689122013725
～ 56m ² (34 畳)		～ 30m ² (18 畳)		～ 73m ² (44 畳)	～ 57m ² (35 畳)	～ 25m ² (15 畳)
230		137		353	250	123
240		133		347	250	107
255		140		380	244	96
4.8 回		4.8 回		4.8 回	4.8 回	4.8 回
～ 33m ² (20 畳)		～ 20m ² (12 畳)		～ 51m ² (31 畳)	～ 36m ² (22 畳)	～ 17m ² (11 畳)
7-42 W		5-22 W		4-38 W	3-35 W	2-10 W
30-50 dB(A)		22-45 dB(A)		23-56 dB(A)	23-52 dB(A)	18-48 dB(A)
3.9-8.4 m ³ / 分		1.3-4.9m ³ / 分		2.7-11 m ³ / 分	1.5-7.1 m ³ / 分	0.5-3.2 m ³ / 分
0.2 円		0.1 円		0.1 円	0.1 円	0.06 円
1.1 円		0.6 円		1.0 円	0.9 円	0.3 円
約 9 分		約 15 分		約 7 分	約 8 分	約 18 分
コンボフィルター		コンボフィルター		パーティクル プラス カーボンフィルター (コconaツツカーボンシート付)		
● 2 枚		● 2 枚		●	●	●
●		●		●	●	●
●		●		●	●	●
(PM2.5)		(PM2.5)		(PM2.5)	(PM2.5)	(PM2.5)
●		●		●	●	●
—		—		—	—	—
—		—		—	—	—
●		●		—	—	—
●		●		●	●	●
290 x 290 x 650		230 x 230 x 520		330 x 330 x 522	260 x 260 x 520	200 x 200 x 425
約 6.8kg		約 4.5kg		約 6.5kg	約 3kg	約 1.7kg
100V 50/60Hz		100V 50/60Hz		100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
樹脂、ファブリック	樹脂	樹脂、ファブリック	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
約 2m		約 2m		約 2m	約 2m	約 2m
—		—		—	—	—
天面 & 底面		天面 & 底面		本体下部 360 度	本体下部 360 度	本体下部 360 度
側面		側面		天面	天面	天面
2 年間		2 年間		2 年間	2 年間	2 年間

*1: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値。
*2: ANSI/AHAM AC-1 規格に基づく試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙: 600cfm / ホコリ: 600cfm / 花粉: 450cfm
*3: 推奨されるフロア面積 (高さ 2.4m) での清浄回数。より狭い空間で使用する場合、清浄回数は増加します。
*4: CADR 値から算出された推奨値。
*5: 単位電気代 27 円/kWh で計算。実際の使用方法や環境により異なります。
*6: 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出 (「スピード 3」運転時)。
*7: Blueair アプリは App Store または Google Play からダウンロード可能。

交換用フィルター

ブルーエア プロテクト シリーズ				ブルーエア ダストマグネット シリーズ	
					
対象機種	7770i / 7740i / 7710i	7540i / 7510i	7470i / 7440i / 7410i	7340i / 7310i	5440i / 5410i
商品名	スマート フィルター 7700	スマート フィルター 7500	スマート フィルター 7400	スマート フィルター 7300	5400 シリーズ コンボフィルター
品番	106158	107414	106156	107411	108358
JAN コード	0689122016405	0689122020648	0689122016399	0689122020709	0689122020891
入り数	1 個	1 個	1 個	1 個	2 個
フィルター交換目安	約 6 カ月 ~ 1 年 ^{*1}	約 6 カ月 ~ 1 年 ^{*1}	約 6 カ月 ~ 1 年 ^{*1}	約 6 カ月 ~ 1 年 ^{*1}	約 6 カ月 ~ 1 年 ^{*1}

ブルーエア クラシック シリーズ					
					
対象機種	690i / 680i / 605	490i / 480i / 405	290i / 280i / 205	690i / 680i / 605	490i / 480i / 405
商品名	600 シリーズ デュアル プロテクション フィルター	400 シリーズ デュアル プロテクション フィルター	200 シリーズ デュアル プロテクション フィルター	600 シリーズ ダストフィルター	400 シリーズ ダストフィルター
品番	104769	104768	104767	100067	F400PA
JAN コード	0689122013381	0689122013374	0689122013367	0689122006710	0689122000138
入り数	1 セット (3 個入り)	1 個	1 個	1 セット (3 個入り)	1 個
フィルター交換目安	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}

ブルー 3000 シリーズ / ブルー ピュア シリーズ				ブルーエア キャビン	ブルーエア センス
					
対象機種	3610	3410	3210 / 411	231 / 221	P2 i
商品名	ブルー 3610 パーティクル プラス カーボン フィルター	ブルー 3410 パーティクル プラス カーボン フィルター	ブルー 3210 パーティクル プラス カーボン フィルター	ブルーピュア 200 シリーズ パーティクル プラス カーボン フィルター	ブルーエア キャビン フィルター
品番	106334	106332	106488	103995	501137
JAN コード	0689122016702	0689122016696	0689122016832	0689122012742	7350095241059
入り数	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個
フィルター交換目安	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}	約 6 カ月 ^{*1}	360 時間 ^{*2}

*1:1日24時間使用の場合の目安。

*2:1日あたり2.5時間×週6日間使用した場合、約6カ月(180日間)使用可能。

ブルー 3000 シリーズ				
				
	アーケティックトレイル	ナイトウエイブス	オーロラライト	アーキベルゴサンド
				
	ウインターリード			
商品名	ブルー 3610 プレフィルター			
品番	106499	106500	106501	106502
JAN コード	0689122016719	0689122016726	0689122016733	0689122016740
商品名	ブルー 3410 プレフィルター			
品番	106303	106304	106305	106306
JAN コード	0689122016498	0689122016504	0689122016511	0689122016528
商品名	ブルー 3210 プレフィルター			
品番	106298	106299	106300	106301
JAN コード	0689122016443	0689122016450	0689122016467	0689122016474
入り数	1 枚			
フィルター交換目安	劣化したタイミングで交換してください			

ブルー ピュア シリーズ					
					
	ダークシャドウ	ディーパブルー	ルナロック	パファイエロー	クリスタルピンク
					
	サフランレッド				
商品名	ブルーピュア 231 プレフィルター				
品番	103996	103997	103998	103999	104000
JAN コード	0689122012704	0689122012698	0689122012711	0689122012728	0689122012735
商品名	ブルーピュア 411 プレフィルター				
品番	100947	100944	-	-	-
JAN コード	0689122008233	0689122008202	-	-	-
入り数	1 枚				
フィルター交換目安	劣化したタイミングで交換してください				